

Filtersystem Pro Classic 400 450W

Filtersystemet renser og cirkulerer dit poolvand, så det holdes indbydende rent og klart. Det betyder at du kan spare på vandplejemidlerne og skal bruge mindre tid på rengøring.

Filteranlægget passer til pools og havebassiner på op til 33.000 liter og er forsynet med forfilter, 7-vejs topventil og manometer. Systemet er placeret på platform og der er mulighed for montering af UV-lys. Som filtermateriale kan benyttes enten Filterballs eller sand (medfølger ikke).

Pumpe på 0,6 Hk / 450W med en pumpekapacitet på 8.000 liter i timen. Rensekapaciteten er 6.600 liter pr. time ved et normalt drifttryk på 0,4 bar. Filtertanken har en total højde på 800 mm og bruger 1120 g. Filterballs (art. 1069) eller ca. 40 kg filtersand.

Filtersystem Pro Classic 400 har en række unikke tekniske funktioner. En af er muligheden for montering af UV-lys, hvorved alger og sporer kan elimineres fra vandet uden brug af kemikalier (er ekstra tilbehør. Artikel 1604)

Slangtillslutning Ø32/38 mm.

Til swimmingpools op til 33.000 liter. Kapacitet HP 0,6/450W/8.000 liter/t.

- Filter inklusiv 7-vejs topventil, manometer, forbindelsesslange og platform. Ø400 mm.
- Forberedt til unik integreret UV belysning af vandet samt vandvarmer (tilbehør).
- Pumpen er selvsugende og inklusive forfilter. Pumpen kan benyttes med saltvand.
- Inkl. adapter til poolslange Ø32/Ø38 mm
- Leveres eksklusive filtermateriale og slanger til pool.

	Pro Classic 450 Watt
Art. no.	1030
Max. pool volume liter	33,000
Pump power	450 W
Pump capacity l/hour	8,000

Cleaning Capacity l/hour	6,600
Qmax l/min	142
Hmax m	9
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 400
Filter sand kg	40
Filterballs gram	1120
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841000940

GB

Filter System Pro Classic 400 450W

The filter system cleans and circulate your pool water and keeps it invitingly clear and clean. This means that you can save on water care products and spend less time cleaning the pool manually.

The filter system is ideal for garden pools up to 33.000 liter, and are fitted with prefilter, top-mounted 7-way valve and pressure gauge. The system is located on a base plate and have the possibility of mounting an UV light. Filter material: Can be used with either Filterballs (art. 1069) or sand (not included).

The system has a 450W 0,6 HP pump with prefilter. Cleaning capacity 6.600 l/hour. Pump capacity 8.000 l/hour. Filter Tank with a height of 800 mm. The system uses 1,120 g Filterballs (art. 1069) or around 40 kg filter sand.

Filter System Pro Classic 400 has a number of unique technical features. One is the possibility of mounting an UV light, whereby the algae and spores will be eliminated from the water without the use of chemicals (Article 1604); Hose connection Ø32/38 mm.

	Pro Classic 450 Watt
--	---------------------------------

Art. no.	1030
Max. pool volume liter	33,000
Pump power	450 W
Pump capacity l/hour	8,000
Cleaning Capacity l/hour	6,600
Qmax l/min	142
Hmax m	9
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 400
Filter sand kg	40
Filterballs gram	1120
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841000940

SE

Filtersystem Pro Classic 400 450W

Filtersystemet rensar och cirkulerar ditt poolvatten, så det hålls inbjudande rent och klart. Det betyder att du kan spara på vattenplejemidlen och ska använda mindre tid på rengöring.

Filteranläggningen passar till pools och havebassiner på upp till 33.000 liter och är försedd med förfilter, 7-vejs topventil och manometer. Systemet är placerat på plattform och har möjlighet för montering av UV-ljus. Som filtermaterial kan användas antingen Filterballs eller sand (medföljer inte).

Pump på 0,6 Hk / 450W / 8.000 liter i timmen. Pumpen har ett praktiskt förfilter och rensningskapacitet är 6.600 liter per timme vid normalt driftstryck på 0,4 bar. Filtertanken har en total höjd på 800 mm och använder ca. 40 kg sand eller 1.120 g Filterballs (art. 1069).

Filtersystem Pro Classic 400 har en rad unika tekniska funktioner. Montering av UV-ljus som eliminerar alger och sporer i vattnet utan att använda kemikalier. (Finns som extra tillbehör. Artikel 1604). Slanganslutning Ø32/38 mm.

	Pro Classic 450 Watt
Art. no.	1030
Max. pool volume liter	33,000
Pump power	450 W
Pump capacity l/hour	8,000
Cleaning Capacity l/hour	6,600
Qmax l/min	142
Hmax m	9
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 400
Filter sand kg	40
Filterballs gram	1120
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841000940

NO

Filtersystem Pro Classic 400 450W

Filteranlegg til bassenger på opptil 33.000 liter, med forfilter, 7-veis toppventil, manometer og plattform samt mulighet for montering av UV-lys.

Filtersystemet Pro Classic 400 leveres med 7-veis toppventil, manometer og filterplattform for både filter og pumpe. Bassengpumpen passer til bassenger på opptil 33.000 liter. 0,6 Hk / 450 W / 8.000 liter i timen. Pumpen har et praktisk forfilter og en rensekapasitet på 6.600 liter per time ved et normalt driftstrykk på 0,4 bar. Filtertanken har en total høyde på 800 mm og bruker ca. 40

kg sand / 1120 g Filterballs (art. 1069).

Filtersystemet Pro Classic 400 har en rekke unike tekniske funksjoner. Blant annet mulighet for å montere UV-lys, slik at alger og sporer kan fjernes fra vannet uten bruk av kjemikalier. (er ekstra tilbehør, artikkelnr. 1604). Slangekobling diameter 32/38 mm.

	Pro Classic 450 Watt
Art. no.	1030
Max. pool volume liter	33,000
Pump power	450 W
Pump capacity l/hour	8,000
Cleaning Capacity l/hour	6,600
Qmax l/min	142
Hmax m	9
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 400
Filter sand kg	40
Filterballs gram	1120
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38
Note	self-priming
EAN	5704841000940

FI

Hiekkasuodatinjärjestelmä Pro Classic 400 450 W

Hiekkasuodatinjärjestelmä enintään 33.000 litran uima-altaisiin, mukana esisuodatin, 7-tiekansiventtiili, painemittari ja suodatinalusta sekä mahdollisuus UV-valojen

asennukseen.

Hiekkasuodatinjärjestelmä Pro Classic 400 sisältää 7-tiekansiventtiilin, painemittarin ja suodatinalustan suodattimelle ja pumpulle. Pumppu on tarkoitettu enintään 33.000 litran uima-altaisiin. 0,6 hv / 450W / 8.000 litraa/h. Pumpussa on kätevä esisuodatin, ja sen puhdistuskapasiteetti on 6.600 litraa tunnissa normaalilla 0,4 baarin käyttöpaineella. Suodatinsäiliön kokonaiskorkeus 800 mm, ja siihen tarvitaan noin 40 kg hiekkaa / 1120 g Filterballs (art. 1069).

Pro Classic 400 -hiekkasuodatinjärjestelmässä on ainutlaatuisia teknisiä toimintoja. Yksi niistä on mahdollisuus asentaa UV-valo, joka tuhoaa levän ja itiöt ilman kemikaaleja. (UV-valo on lisävaruste, tuotenro 1604)

Letkuliitäntä Ø 32 / 38 mm.

Enintään 33.000 litran uima-altaisiin. Kapasiteetti 0,6 hv / 450 W / 8.000 litraa/h.

- Hiekkasuodatin ja 7-tiekansiventtiili, painemittari, liitäntäletkut ja suodatinalusta. Ø 400 mm.
- Mahdollisuus integroida veden UV-valaisu ja vedenlämmitin (lisävarusteita).
- Pumppu on itseimevä ja varustettu esisuodattimella. Pumppu soveltuu myös merivedelle.
- Mukana sovitin halkaisijaltaan 32 / 38 mm:n allasletkulle
- Mukana suodatinhiekkä ja allasletkut.

	Pro Classic 450 Watt
Art. no.	1030
Max. pool volume liter	33,000
Pump power	450 W
Pump capacity l/hour	8,000
Cleaning Capacity l/hour	6,600
Qmax l/min	142
Hmax m	9
Manometer	Yes
Pre filter	Yes
Filter tank size mm	Ø 400
Filter sand kg	40
Filterballs gram	1120
Voltage	230V / 50Hz
Hose connection mm	Ø32/38

Note	self-priming
EAN	5704841000940